

City of Belvidere Building Department

401 Whitney Blvd. Suite 300

Belvidere, IL 61008

815-544-7177

Códigos Para Construir Cercas en Distritos Residenciales

Restricción de Altura

Ciudad

Yarda Delantera: Cercas y setos no deben exceder 4 pies de altura en yardas delanteras excepto en lotes de esquina donde no deben exceder 3½ pies de altura dentro 30 pies de la intersección más cercana a las líneas del derecho-de-paso. Una excepción es permitida para eslabón de la cadena y hierro forjado tipos de cercas que cual podrían ser 4 pies en altura hasta cualquier intersección, previsto que el eslabón de la cadena o hierro forjado cerca sea mantenida libre de toda vegetación o de cualquier otros restricciones de la vista.

Yardas Laterales y Traseras: 7 pies máximo

Yarda Delantera: Depende de la zonificación de la propiedad

SR-4 30 pies y SR-6 = 20 pies

Yarda Trasera: Cualquier cosa detrás de la yarda delantera

Si la propiedad está en una esquina, la propiedad tiene 2 yardas delanteras

*****Lado terminado de la cerca debe enfrentar hacia el lote exterior*****

****Cercas erigido en servidumbres están sujetos a remoción*****

Requisitos Para Permisos

1. Mapa del Sitio
 - Estructura Existente
 - Cerca propuesta (mostrado con líneas punteadas)
 - Dimensiones de la cerca propuesta a las líneas de propiedad
 - Altura de la cerca y tipo (madera, eslabón de la cadena, etc.)
2. Valor de la Construcción

*****Información en este manual no esta complete. Si tiene algunas preguntas, por favor no dude en llamar a la Ciudad de Belvidere Departamento de Construcción at (815)544-7177*****

AVISO
De La Ciudad de Belvidere
Departamento de Obras Públicas

A Todos los Propietarios

Propietarios, antes de instalar una cerca por favor comuníquese con La Ciudad de Belvidere al Departamento de Obras Públicas (City of Belvidere Public Works Department) al (815)544-7177. El dispositivo de telelectura de contadores ubicado en su hogar debe ser colocado afuera de la area encercada. Esto es en acuerdo con Ordenanza 50.25 concerniente a la accesibilidad.. Si tiene algunas preguntas respecto a este asunto, por favor llame al número que está arriba.
¡Gracias!

Brent Anderson, Director of Public Works
Belvidere Public Works Department
815-544-9256